

Caracterización de usuarios de sustancias en MEXICALI, TIJUANA Y JUÁREZ



Servicios de reducción de daños

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS


n=151




HOMBRES (81%) MUJERES (19%)



Fuente de ingresos




Vivienda




PATRONES DE USO DE SUSTANCIAS

Sustancias más consumidas



El **75%** de los encuestados consumen más de una sustancia.
 Fent + Hero (21%)
 Fent + Meta (12%)
 Hero + Meta (9%)


Vías de consumo



El **30%** de los consumidores beben alcohol

EXPERIENCIA DE SOBREDOSIS


Opioides Estimulantes




El **40%** de los encuestados ha sufrido una sobredosis por opioides mientras que el **8%** reportó sobredosis por estimulantes.

¿QUÉ SE HIZO PARA AYUDAR?


De las personas encuestadas que experimentaron una sobredosis, el **65%** recibió naloxona. Sin embargo, el **48.3%** de los casos fue atendido con métodos empíricos o riesgosos, y un **6.7%** de las personas sobrevivieron despertando solas, sin ningún tipo de asistencia.




Uso de Naloxona



Métodos no médicos



Despertó sin ayuda




Otro

ACCESO Y USO DE NALOXONA

96% de los encuestados tienen acceso a la naloxona

Aunque prácticamente la totalidad de la población encuestada tiene acceso a la naloxona (96%), su uso en emergencias aún muestra margen de mejora, siendo la aplicación de la misma casi exclusivamente entre pares.

LA NALOXONA SALVA VIDAS



Existe una fuerte red comunitaria de supervivencia. Es urgente desestigmatizar el uso de sustancias, capacitar en la aplicación de naloxona e integrar servicios médicos empáticos y libres de criminalización.